

UNISEX SIZE RANGE 34-48

MODELLO Z 1/8

VERSIONE: **Z 1/8**



VERSIONE: **Z 1/8 - F**



VERSIONE: **Z 1/8 - C**



Esempio di foratura lato interno



SUOLA: **8680**

Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 E-A-FO-WRU
EN ISO 20345:2004 SB-E-A-FO-WRU
con puntale di sicurezza
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

TOMAIA:

vitello pieno fiore

FODERA:

"ABSORBER"[®], tessuto ad alto assorbimento, trattato antibatterico e antimicotico

SUOLA:

in miscela di PU antiolio antistatica con particolari rilievi antiscivolo conformi alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETT:

in lattice sintetico anallergico, trattato "Sanitized", foderato in pelle scamosciata o "LORICA SUETA" ad alto potere assorbente e deassorbente lavabile a 30° centigradi

Optional possibili

Tomaia in pellame "Lorica"

Tomaia forata

Cinturino regolabile posteriore

Tutti gli articoli possono essere dotati di puntali di sicurezza in acciaio o "composit"

UPPER:

full grain leather

LINING:

absorbing and breathable fabric treated against bacteria and allergies

SOLE:

pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETT:

synthetic "sanitized" latex, lined with shaggy leather or absorber "LORICA SUETA" lavabile 30°

Optional

Upper in Lorica

Lined upper

Strap

All models can be produced with steel or composite toe cap

MODELLO Z 2/8

VERSIONE: **Z 2/8**



VERSIONE: **Z 2/8 - PP**



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 E-A-FO-WRU
EN ISO 20345:2004 SB-E-A-FO-WRU
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

Per entrambi i modelli

TOMAIA:
vitello pieno fiore

FODERA:
"ABSORBER"[®], tessuto ad alto assorbimento, trattato antibatterico e antifungicida

SUOLA:
in miscela di PU antiolio antistatica con particolari rilievi antiscivolo conformi alla Norma ENV 13287

FUSSBETT:
in lattice sintetico anallergico, trattato "Sanitized", foderato in pelle scamosciata o "LORICA SUETA" ad alto potere assorbente e deassorbente lavabile a 30° centigradi

Optional possibili

Tomaia in pellame "Lorica"
Tomaia forata
Cinturino regolabile posteriore
(Sabot 8/8 già compreso)

Tutti gli articoli possono essere dotati di puntali di sicurezza in acciaio o "compositi"

UPPER:
full grain leather

LINING:
absorbing and breathable fabric treated against bacteria and allergies

SOLE:
pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETT:
synthetic "sanitized" latex, lined with shammy leather or absorber "LORICA SUETA" lavable 30°

Optional
Upper in Lorica
Lined upper
Strap

UNISEX SIZE RANGE 34-48

MODELLO Z 7/8

VERSIONE: Z 7/8 - C WHITE



VERSIONE: Z 7/8 - LC BLACK



MODELLO SABOT 8/8

VERSIONE: SABOT 8/8 L BLACK



SUOLA: 8680



Esempio di foratura lato interno

UNISEX SIZE RANGE 34-48

MODELLO SABOT 5/8

VERSIONE: **SABOT 5/8 - L**



VERSIONE: **SABOT 5/8 - PP**



SUOLA: **8680**

Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 E-A-FO-WRU
EN ISO 20345:2004 SB-E-A-FO-WRU
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

Per entrambi i modelli

TOMAIA:

vitello pieno fiore

FODERA:

"ABSORBER"®, tessuto ad alto assorbimento, trattato antibatterico e antimicotico

SUOLA:

in mescola di PU antiolio antistatica con particolari rilievi antiscivolo conformi alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETTA:

in lattice sintetico anallergico, trattato "Sanitized", foderato in pelle scamosciata o "LORICA SUETA" ad alto potere assorbente e deassorbente lavabile a 30° centigradi

Optional possibili

Tomaia in pellame "Lorica"

Tomaia forata

Cinturino regolabile posteriore
(Sabot 6/8 già compreso)

Tutti gli articoli possono essere dotati di puntali di sicurezza in acciaio o "composit"

UPPER:

full grain leather

LINING:

absorbing and breathable fabric treated against bacteria and allergies

SOLE:

pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETTA:

synthetic "sanitized" latex, lined with shaggy leather or absorber "LORICA SUETA" lavabile 30°

Optional

Upper in Lorica

Lined upper

Strap

VERSIONE: **SABOT 1/8**



VERSIONE: **SABOT 6/8 - L**



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 O2-FO
EN ISO 20345:2004 S2-FO
con puntale di sicurezza in acciaio
o "COMPOSIT"
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

Per tutti i modelli

TOMAIA:
vitello pieno fiore

FODERA:
"ABSORBER"[®], tessuto ad alto
assorbimento, trattato antibatterico e
antimicotico

SUOLA:
in mescola di PU antiolio antistatica
con particolari rilievi antiscivolo conformi
alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETT:
in lattice sintetico anallergico,
trattato "Sanitized", foderato in pelle
scamosciata o "LORICA SUETA" ad
alto potere assorbente e deassorbente
lavabile a 30° centigradi

UPPER:
full grain leather

LINING:
absorbing and breathable fabric treat-
ed against bacteria and allergies

SOLE:
pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETT:
synthetic "sanitized" latex, lined with
shammy leather or absorber "LORICA
SUETA" lavable 30°

UNISEX SIZE RANGE 34-48

MODELLO COMFORT 4/8

VERSIONE: COMFORT 5/8



VERSIONE: COMFORT 6/8



VERSIONE: COMFORT 1/8



VERSIONE: COMFORT 2/8



SUOLA: 8680



UNISEX SIZE RANGE 34-48

MODELLO COMFORT 5/8

VERSIONE: **COMFORT 4/8**



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 O2/FO
EN ISO 20345:2004 S2/FO
con puntale di sicurezza
o "COMPOSIT"
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

UPPER:
full grain leather
LINING:
absorbing and breathable fabric treat-
ed against bacteria and allergies
SOLE:
pu sole, antistatic oil-resistant
FUSSBETT:
synthetic "sanitized" latex, lined with
shammy leather or absorber "LORICA
SUETA" lavabile 30°

Per tutti i modelli

TOMAIA:

vitello pieno fiore

FODERA:

"ABSORBER"[®], tessuto ad alto
assorbimento, trattato antibatterico e
antimicotico


SUOLA:

in miscela di PU antiolio antistatica
con particolari rilievi antiscivolo conformi
alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETT:

in lattice sintetico anallergico,
trattato "Sanitized", foderato in pelle
scamosciata o "LORICA SUETA" ad
alto potere assorbente e deassorbente
lavabile a 30° centigradi

VERSIONE: **COMFORT 10/8**



SUOLA: **8680**

VERSIONE: **COMFORT 7/8**



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 O2-FO
EN ISO 20345:2004 S2-FO
con puntale di sicurezza in acciaio
o "COMPOSIT"
ENV 13287:2000
coeff. dinamico di attrito 0.27
(min=0.15)
longitudinale e trasversale

Per tutti i modelli

TOMAIA:
vitello pieno fiore

FODERA:
"ABSORBER"[®], tessuto ad alto
assorbimento, trattato antibatterico e
antimicotico

SUOLA:
in miscela di PU antiolio antistatica
con particolari rilievi antiscivolo conformi
alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETI:
in lattice sintetico anallergico,
trattato "Sanitized", foderato in pelle
scamosciata o "LORICA SUETA" ad
alto potere assorbente e deassorbente
lavabile a 30° centigradi


UPPER:
full grain leather

LINING:
absorbing and breathable fabric treat-
ed against bacteria and allergies

SOLE:
pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETI:
synthetic "sanitized" latex, lined with
shammy leather or absorber "LORICA
SUETA" lavabile 30°

UNISEX SIZE RANGE 34-48



VERSIONE: **COMFORT 8/8**



VERSIONE: **COMFORT 9/8**



SUOLA: **8680**



UNISEX SIZE RANGE 35-48

MODELLO 069 E



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

069 EA 26 EN ISO 20347 O2-FO
069 EA 16 EN ISO 20345 S2-FO
069 EA 16S EN ISO 20345 S2-FO-P

TOMAIA:
pelle di vitello
FODERA:
"ABSORBER"[®], Zero sweat
SUOLA:
in miscela di PU antiolio antistatica
con particolari rilievi antiscivolo conformi
alla Norma ENV 13287: 2000

Varianti possibili:

TOMAIA:
LORICA[®]
PUNTALE:
"COMPOSIT" (solo per taglie 38-48)

UPPER:
full grain leather
LINING:
textile "ABSORBER"[®], Zero sweat
SOLE:
pu, oil-resistant, antistatic,
slip resistant
ENV 13287: 2000

Optional:

UPPER:
Lorica sintetic microfibra
TOE CAP:
"COMPOSIT"
(only for range size 38-48)

MODELLO 070



SUOLA: **8044**

070 A 26 EN ISO 20347 O2-FO
070 A 16 EN ISO 20345 S2-FO
070 A 16S EN ISO 20345 S2-FO-P



Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 E-A-FO-WRU
EN ISO 20345:2004 SB-E-A-FO-WRU
con puntale di sicurezza
ENV 13287:2000

Per entrambi i modelli

TOMAIA:

vitello pieno fiore

FODERA:

"ABSORBER"[®], tessuto ad alto assorbimento, trattato antibatterico e antimicotico

SUOLA:

in miscela di PU antiolio antistatica con particolari rilievi antiscivolo conformi alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETI:

in lattice sintetico anallergico, trattato "Sanitized", foderato in pelle scamosciata o "LORICA SUETA" ad alto potere assorbente e deassorbente lavabile a 30° centigradi

Optional possibili

Tomaia in pellame "Lorica"

Tomaia forata

Cinturino regolabile posteriore

Tutti gli articoli possono essere dotati di puntali di sicurezza in acciaio o "compositi"

UPPER:

full grain leather

LINING:

absorbing and breathable fabric treated against bacteria and allergies

SOLE:

pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETI:

synthetic "sanitized" latex, lined with shaggy leather or absorber "LORICA SUETA" lavabile 30°

Optional

Upper in Lorica

Lined upper

Strap

WOMAN SIZE RANGE 34-41

MODELLO D 570 F

VERSIONE: **D 570 F**



MODELLO SABOT 4

VERSIONE: **SABOT 4**



VERSIONE: **SABOT 4 LC**



SUOLA: **4817**



Esempio di foratura lato interno

WOMAN SIZE RANGE 34-41

MODELLO HG 1

VERSIONE: **HG 1**



SUOLA: **05609**



SUOLA: **4817**

Caratteristiche generali e di sicurezza comuni

EN ISO 20347:2004 O2-FO
EN ISO 20345:2004 S2-FO
con puntale di sicurezza in acciaio
o "COMPOSIT"
ENV 13287:2000

Per entrambi i modelli

TOMAIA:
vitello pieno fiore

FODERA:
"ABSORBER"[®], tessuto ad alto
assorbimento, trattato antibatterico e
antimicotico

SUOLA:
in miscela di PU antiolio antistatica
con particolari rilievi antiscivolo conformi
alla Norma ENV 13287: 2000

FUSSBETTI:
in lattice sintetico anallergico,
trattato "Sanitized", foderato in pelle
scamosciata o "LORICA SUETA" ad
alto potere assorbente e deassorbente
lavabile a 30° centigradi

UPPER:
full grain leather

LINING:
absorbing and breathable fabric treat-
ed against bacteria and allergies

SOLE:
pu sole, antistatic oil-resistant

FUSSBETTI:
synthetic "sanitized" latex, lined with
shammy leather or absorber "LORICA
SUETA" lavable 30°

MODELLO LADY

VERSIONE: **LADY 1 L**



VERSIONE: **LADY 5**

